

2009/Szűrőbetétek


Cserélhető PP szűrőbetétek



FCPPS

Cikkszám	Megnevezés	Pórus méret
FCPPS-0505	Cserélhető 5"x2.5" méretű szűrőbetét	5 µm
FCPPS-0550	Cserélhető 5"x2.5" méretű szűrőbetét	50 µm
FCPPS-1001	Cserélhető 10"x2.5" méretű szűrőbetét	1 µm
FCPPS-1005	Cserélhető 10"x2.5" méretű szűrőbetét	5 µm
FCPPS-1020	Cserélhető 10"x2.5" méretű szűrőbetét	20 µm
FCPPS-1050	Cserélhető 10"x2.5" méretű szűrőbetét	50 µm
FCPPS-2001	Cserélhető 20"x2.5" méretű szűrőbetét	1 µm
FCPPS-2005	Cserélhető 20"x2.5" méretű szűrőbetét	5 µm
FCPPS-2020	Cserélhető 20"x2.5" méretű szűrőbetét	20 µm
FCPPS-2050	Cserélhető 20"x2.5" méretű szűrőbetét	50 µm
FCPPS-3005	Cserélhető 30"x2.5" méretű szűrőbetét	5 µm
FCPPS-4005	Cserélhető 40"x2.5" méretű szűrőbetét	5 µm
FCPPS-20B01	Cserélhető BigBlue 20"x4" méretű szűrőbetét	1 µm
FCPPS-20B05	Cserélhető BigBlue 20"x4" méretű szűrőbetét	5 µm
FCPPS-20B20	Cserélhető BigBlue 20"x4" méretű szűrőbetét	20 µm
FCPPS-20B50	Cserélhető BigBlue 20"x4" méretű szűrőbetét	50 µm


Aktívszén szűrőbetétek



FCCTO

Cikkszám	Megnevezés	Pórus méret
FCCTO-5	Aktívszén 5"x2.5" méretű szűrőbetét	10 µm
FCCTO-10	Aktívszén 10"x2.5" méretű szűrőbetét	10 µm
FCCTO-20	Aktívszén 20"x2.5" méretű szűrőbetét	10 µm
FCCTO-20B	Aktívszén BigBlue 20"x4" méretű szűrőbetét	10 µm
FCGAC-05P	Dual aktívszén-mechanikai 10"x2.5" szűrőbetét	5 µm
FCCBKDF	KDF ezüstözött aktívszén hatású 10"x2.5" betét	10 µm
FC-10CAg	Ezüsttel impregnált aktívszén 10"x2.5" betét	

Mosható szűrőbetétek és töltettartó betétek



FCNTC

Cikkszám	Megnevezés	Pórus méret / térfogat
FCNTC-05	Mosható 5"x2.5" méretű szűrőbetét	100 µm
FCNTC-10	Mosható 10"x2.5" méretű szűrőbetét	100 µm
FCPHH100M	Mosható melegvízes nemesacél hálójú műanyag vázú 10"x2.5" méretű szűrőbetét	100 µm
FCGEC-10	Üres töltettartó betét 10"x2.5"	0.5 liter
FCGEC-20B	Üres töltettartó betét BigBlue házba, 20"x4"	4.0 liter
CILC-10C	Üres átfolyós töltettartó betét 1/4" csatlakozású	0.4 liter

2009/Szűrőbetétek

Speciális szűrőbetétek



FC-5-80



FC-10-80/20



FC-10-80/50/10



FC-10V-80

Cikk-szám	Megnevezés	Töltet liter	Telj.(l/min) / Kapacitás (lit)
FC-10CAg	Ezüsttel impregnált aktívszén 10"x2.5" betét	0.5	6 l/min 8000 lit
FC-10PO	Polifoszfát vízkövesedés gátló 10"x2.5" betét	0.5	600 l/min
FC-10MI	Visszaszóó 10"x2.5" betét	0.5	5 l/min 3600 lit
FC-10NI	Nitrát mentesítő 10"x2.5" betét Regenerálható.	0.5	0.5 l/min 100 lit
FC-10AS	Arzén mentesítő 10"x2.5" betét	0.5	6 l/min 20000 lit
FC-10CE	Lágyvizet előállító gyantás 10"x2.5" betét Regenerálható.	0.5	2 l/min 200 lit
FC-10MB	Sótlan vizet előállító kevertágyas 10"x2.5" betét	0.5	1 l/min 40 lit
FC-10FE	Vas és mangán mentesítő (pyrolox töltetű)10"x2.5" betét. Regenerálható.	0.5	3 l/min 2000 lit
FC-20NI	Nitrát mentesítő BigBlue 20"x4" betétRegenerálható.	4.0	2 l/min 800 lit
FC-20AS	Arzén mentesítő BigBlue 20"x4" betét	4.0	3 l/min 150000 lit
FC-20CE	Lágyvizet előállító gyantás BigBlue 20"x4" betét. Regene- rálható.	4.0	8 l/min 1600 lit
FC-20MB	Sótlan vizet előállító kevertágyas BigBlue 20"x4" betét	4.0	5 l/min 250 lit
FC-20FE	Vas és mangán mentesítő BigBlue (pyrolox töltetű) 20"x4" betét. Regenerálható.	4.0	18 l/min 8000 lit

A fenti paraméterek a vízminőség függvényében jelentősen változhatnak.

HighTech nemesacél szűrőbetétek

Cikkszám	Megnevezés	Pórus méret
FC-5-80	d40mm-es nemesacél szűrőbetét 5" házhoz	80µm
FC-5-80/20	2 in 1; d40mm 50µm-os nemesacél szűrőbetét 80µm PP előszűrő hasnyabetéttel 5" házhoz	80µm / 50µm
FC-5-80/50/10	3 in 1; d70mm 80µm-os és d40mm 10µm-os nemesacél szűrőbetét közt 50µm PP harisnyabetét 5" házhoz	80µm / 50µm / 10µm
FC-5-PPC	PP harisnyabetét 5" házhoz Különböző szűrési finomságban is rendelhető.	
FC-10-80	d40mm-es nemesacél szűrőbetét 10" házhoz	80µm
FC-10-80/20	2 in 1; d40mm 50µm-os nemesacél szűrőbetét 80µm PP előszűrő hasnyabetéttel 10" házhoz	80µm / 50µm
FC-10-80/50/10	3 in 1; d70mm 80µm-os és d40mm 10µm-os nemesacél szűrőbetét közt 50µm PP harisnyabetét 10" házhoz	80µm / 50µm / 10µm
FC-10-PPC	PP harisnyabetéttel 10" házhoz Különböző szűrési finomságban is rendelhető.	
FC-20-80	d70mm-es nemesacél szűrőbetét 20"-os BigBlue házhoz	80µm
FC-20-80/50/10	3 in 1; d70mm 80µm-os és d40mm 10µm-os nemesacél szűrőbetét közt 50µm PP harisnyabetét FH-AQA2064 és 20"-os BigBlue szűrő- házhoz	80µm / 50µm / 10µm
FC-20-PPC	PP harisnyabetéttel 20"-os BigBlue házhoz Különböző szűrési finomságban is rendelhető.	
FC-10V-80	d70mm-es nemesacél szűrőbetét leürítő csapos 10"-os szűrőházban (FHPR34-V típusú házhoz)	80µm
FC-20V-80	d70mm-es nemesacél szűrőbetét leürítő csapos 20"-os szűrőházban (FH20B1-V és FH20B64-V házhoz)	80µm

Külön kérésre a nemesacél szűrőbetétek pórus mérete változhat egészen 2 mikronig.

2009/Szűrőházak



FH-ATL

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Hőmérs.	Nyomás
FH-ATL0534	3 részes átlátszó szűrőház légtelenítővel, rézpersely erősítéssel	5" x 3/4"	2-45 C°	8 bar
FH-ATL1012	3 részes átlátszó szűrőház légtelenítővel, rézpersely erősítéssel	10" x 1/2"	2-45 C°	8 bar
FH-ATL1034	3 részes átlátszó szűrőház légtelenítővel, rézpersely erősítéssel	10" x 3/4"	2-45 C°	8 bar
FH-ATL1010	3 részes átlátszó szűrőház légtelenítővel, rézpersely erősítéssel	10" x 1"	2-45 C°	8 bar
ATL-WR	Szűrőház kulcs			
ATL-BR	Szűrőház fémkonzol			



FH-AQA

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Hőmérs.	Nyomás
FH-AQA1012	3 részes átlátszó szűrőház légtelenítővel, rézpersely erősítéssel	10" x 1/2"	2-45 C°	8 bar
FH-AQA1034	3 részes átlátszó szűrőház légtelenítővel, rézpersely erősítéssel	10" x 3/4"	2-45 C°	8 bar
FH-AQA1010	3 részes átlátszó szűrőház légtelenítővel, rézpersely erősítéssel	10" x 1"	2-45 C°	8 bar
AQA-WR	Szűrőház kulcs			
AQA-BR	Szűrőház fémkonzol			



FHPR34-V

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Hőmérs.	Nyomás
FHHOT-1	Melegvízes szűrőház légtelenítővel rézpersely erősítéssel	10" x 3/4"	2-93 C°	8,6 bar
FHPR34-V	Átlátszó szűrőház leeresztő tisztítócsappal, rézpersely erősítéssel,	10" x 3/4"	2-45 C°	6 bar
F10SS1FS	Nemesacél szűrőház fémkonzollal, szerelő kulccsal	10" x 1"	2-45 C°	8,6 bar



FHM20B64-V

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Hőmérs.	Nyomás
FH20B1	BigBlue szűrőház légtelenítővel	20" x 1"	2-45 C°	6 bar
FH20B64	BigBlue szűrőház légtelenítővel	20" x 6/4"	2-45 C°	6 bar
FXWR1BB	Szűrőház kulcs BigBlue			
FXBRBB	Szűrőház fémkonzol BigBlue			
FH20B1-V	BigBlue szűrőház légtelenítővel leürítő golyócsappal	20" x 1"	2-45 C°	6 bar
FH20B64-V	BigBlue szűrőház légtelenítővel leürítő golyócsappal	20" x 6/4"	2-45 C°	6 bar

2009/ Ipari szűrők

Cikkszám	Megnevezés	Csatl.	Telj.	Nyomás / Hőmérséklet	Beépítési méret (LxH)
FF06B-V	Rézfejes átlátszó poharas szűrő leeresztő tisztító-csappal, 80µm-os nemesacél szűrőbetéttel, kulccsal	3/4" 1"	2.5m3/h	15bar / 45 C°	60 x 150 mm
NW-FB408	Ipari nagyteljesítményű szűrő, leürítő szeleppel, 2db nyomásmérővel, 25µm-es mosható betéttel	2"	20m3/h	10bar / 50°C	240 x 693 mm
NW-FB409	Ipari nagyteljesítményű szűrő, leürítő szeleppel, 2db nyomásmérővel, 25µm-es mosható betéttel	2 1/2"	25m3/h	10bar / 50°C	240 x 693 mm
NW-FB410	Ipari nagyteljesítményű szűrő, leürítő szeleppel, 2db nyomásmérővel, 25µm-es mosható betéttel	3"	30m3/h	10bar / 50°C	240 x 693 mm
NW-FB	Tartalék szűrőbetét 5db/csomag, választható 25µm vagy 100µm				
FH-4020SS	Nagy kapacitású nemesacél szűrő 5db 2.5"x40"-os szűrőbetéthez	2"	25m3/h	6,8bar / 93°C	210 x 1100 mm



FH-4020SS



FF06B-V



IWF-100M



NW-FB408

Cikk-szám	HxSzxM mm	Szűrőbetét	Hőm.
IWF-80	300x250x705	1db d90x400mm	4-93 C°
IWF-100	400x345x765	2db d90x400mm	4-93 C°
IWF-125	450x390x810	3db d90x400mm	4-93 C°
IWF-150	450x390x940	3db d90x500mm	4-93 C°
IWF-200	520x440x1035	4db d90x500mm	4-93 C°

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Telj. m3/h	Nyo- más
IWF-80M	Ipari karimás kézi visszamosható szűrő nemesacél 100µm betéttel, 1/2" ürítő csappal, 2db manométerrel	DN80	36	10 bar
IWF-100M	Ipari karimás kézi visszamosható szűrő nemesacél 100µm betéttel, 1/2" ürítő csappal, 2db manométerrel	DN100	85	10 bar
IWF-125M	Ipari karimás kézi visszamosható szűrő nemesacél 100µm betéttel, 1/2" ürítő csappal, 2db manométerrel	DN125	100	10 bar
IWF-150M	Ipari karimás kézi visszamosható szűrő nemesacél 100µm betéttel, 1/2" ürítő csappal, 2db manométerrel	DN150	130	10 bar
IWF-200M	Ipari karimás kézi visszamosható szűrő nemesacél 100µm betéttel, 1/2" ürítő csappal, 2db manométerrel	DN200	170	10 bar
IWF-80A	Ipari karimás időautomata visszamosható szűrő nemesacél 100µm betéttel, 1/2" ürítő csappal, 2db manométerrel	DN80	36	10 bar
IWF-100A	Ipari karimás időautomata visszamosható szűrő nemesacél 100µm betéttel, 1/2" ürítő csappal, 2db manométerrel	DN100	85	10 bar
IWF-125A	Ipari karimás időautomata visszamosható szűrő nemesacél 100µm betéttel, 1/2" ürítő csappal, 2db manométerrel	DN125	100	10 bar
IWF-150A	Ipari karimás időautomata visszamosható szűrő nemesacél 100µm betéttel, 1/2" ürítő csappal, 2db manométerrel	DN150	130	10 bar
IWF-200A	Ipari karimás időautomata visszamosható szűrő nemesacél 100µm betéttel, 1/2" ürítő csappal, 2db manométerrel	DN200	170	10 bar